

T/JSF

团 体 标 准

T/XXX XXXX—XXXX

乌饭树叶采收及采后处理技术规程

Code of practice for fresh leaves picking and postharvest treatment of Vaccinium
Bracteatum

草案版次选择

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX – XX – XX 发布

XXXX – XX – XX 实施

江苏省林学会 发 布

前 言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江苏省林学会提出、归口并负责宣贯。

本文件起草单位：江苏省林业科学研究院。

本文件主要起草人：张 敏，周 鹏，陈庆生，李 飞，王 磊，张 珺，宋孜闻，谢 斐。

乌饭树叶采收及采后处理技术规程

1 范围

本标准规定了乌饭树叶的术语和定义、采收要求和鲜叶管理的要求。
本标准适用于江苏省乌饭树叶采收及采后处理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 乌饭园 *Vaccinium Bracteatum* plantation

乌饭树种植园。

3.2 乌饭树叶 The fresh leaves of *V. bracteatum*

从乌饭树野生种群、选育的品种、品系乌饭树上采摘的鲜叶。

4 采收要求

4.1 采收要求

4.1.1 幼龄园

幼龄乌饭园采取“以养为主，以采为辅”的原则，在种植后前2年一般只养不采。

4.1.2 投产园

投产乌饭园按照采收标准，分批多次采收，做到先达标准的先采收，未达标准的后采收。

4.2 采收时间

全年可采收。4月初-5月底是春梢采收期，7月初-8月初是夏梢采收期，9月初-10月底是秋梢采收期。

4.3 采收标准

没有木质化的嫩枝条和叶片。

4.4 采收方法

采收时只需保护好主干枝条，不能影响主干和主枝条的正常生长，可直接用手工采收或工具采收。

5 鲜叶管理

5.1 鲜叶标准

鲜叶要求为未木质化枝的嫩枝叶，保持叶片完整、新鲜，颜色宜绿微黄或绿色。无劣变或异味，不夹带病虫叶、老枝叶，无夹杂物。

5.2 盛装

鲜叶采收和运输时，手采应用清洁、透气性好的篮、篓、箩等，不宜用布袋、塑料袋等软包装材料，机采应配备清洁卫生的专用集叶袋。

5.3 运输

鲜叶采收后应及时运送至初制厂。运输要用透气的打孔编织袋装运，不能挤压太紧，通风良好，运输车辆要有篷布遮阳，运输时间根据天气状况，炎热天气状况下4 h之内，凉爽天气状况下，10 h之内，如果运输时间无法保证，使用冷藏车辆运输。

5.4 贮存

鲜叶经验收后，贮放在洁净、阴凉处，均匀摊放在竹匾等清洁的专用设备上，堆积厚度不超过 30 cm，摊放过程中可适时进行轻翻，不得紧压，减少机械损伤，防止发热红变。

5.5 初步处理

应剔除混杂其中的病虫叶、枯枝残叶、杂草杂物和劣变红梗红叶等杂物杂叶，以及木质化枝老枝条。先进厂鲜叶宜先处理制。贮存时间不宜超过24 h。

5.6 冷储

采收后24 h内无法加工的鲜叶需要冷储。冷储时不宜直接堆放在冷库地上，需离地架空 10 cm以上，用透气的储物袋或储物篮装储，3-5℃条件下，一般可冷藏储存 5 d，如需时间更长，需要低温库冷冻储藏。

6 档案管理

应对乌饭树品种、采收时间、采收地点、天气状况、采收人员、采收量、采收方式、采收工具以及运输工具等信息进行记录。乌饭树鲜叶采收、运输信息记录可参考附录A进行。各工序建档，档案需同时建立纸质档案和电子文档，由专人保管。

附 录 A
(规范性)
乌饭树鲜叶采收、运输信息记录表

乌饭树鲜叶采收信息记录宜参考表A. 1进行。

表A. 1乌饭树鲜叶采收、运输信息记录表

乌饭树品种		采收时间	
采收地点		采收人员	
鲜叶质量			
采收方式		采收工具	
运输起点		采收量	
运输工具		运输终点	
运输时间	起止	运输天气	
备注:		记录人员	
注：乌饭树品种、采收时间、采收地点、鲜叶等级、采收人员为必填项，其余为推荐性选项。			